









电子枪



易于使用的触摸屏



顶部蒸发膜层

MC-280-X

这款较小产能的独立箱式镀膜机,提供多种工艺的应 用及极高的车房灵活性,适合小批量生产的需求。MC-280-X采用与1200-DLX和MC-380-X-2相同成熟的减反和 镜面镀膜工艺,并可根据您的产品、工艺和生产需求进 行定制。

特性+优点

- · 伞具、伞架或翻转式镜片处理系统。
- ·带挡板的离子枪。
- · 带挡板的电子束枪。
- 强大的分子涡轮泵系统,抽气速度为1200升/秒。
- 用户友好的人机界面控制软件。
- 免费预装MES-360 Lite简易版。
- · 完全兼容Satisloh的生产执行系统MES-360。



技术规格

	直径70毫米的镜片,可达30个镜片(伞具)
镜片材质	CR39、聚碳酸脂、高折、亚克力、变色片、玻璃片
尺寸(宽x深x高)	1453 x 1481 x 2124 毫米 / 57 x 58 x 84 英寸
重量	1150 千克 / 2535 磅

所有技术资料如有更改,恕不另行通知。请向Satisloh核实细节。

联系方式

Satisloh AG Neuhofstrasse 12 CH - 6340 Baar 瑞士

电话: +41 (0) 41766 16 16 电邮:info@satisloh.com

www.satisloh.com

电话: 电邮: 电话: 电话:

电邮:

北美

欧洲

亚洲

中、南美洲

+1 262 255 6001 info.usa@satisloh.com +852 27 56 7711 +55 11 2930 8600

+49 (0) 6441 912 0 info.de@satisloh.com info.asia@satisloh.com

info.latam@satisloh.com

+1 262 255 6001 service.usa@satisloh.com +49 (0) 6441 912 222 service.de@satisloh.com +852 27 56 7654 service.asia@satisloh.com +55 11 2930 8600 (pt) +57 300 798 3374 (es) service.latam@satisloh.com



© Satisloh / PRO / Sept. 2022 Subject to technical changes