





Hochsensibles Linsenhandling



Ontionale Wasch- und Drehstationen



7entrierstation



Vollautomatische Maschinenbeladung

LEISTUNGSMERKMALE + VORTEILE

Flexibilität

- Kompatibel mit den meisten Satisloh Schleif-, Zentrier- und Poliermaschinen
- Mobile Ausführung für flexiblen Einsatz bei Bedarf
- Modulare, erweiterbare Konstruktion mit optionalen Wasch- und Drehstationen und Doppel-Vakuumsauger

Effizienz

- Nutzung von zwei Paletten für höchste Produktivität und minimales Nachladen – bis zu 408 Gläser pro Ladezyklus
- Vollautomatische Beladung mit mindestens 250 mm/s erhöht die Produktivität
- Vollständig integrierte Wasch- und Drehstationen vereinfachen den Prozess (optional)



Zuverlässigkeit

- Wiederholgenauigkeit von +/- 0.1 mm garantiert einen reibungslosen Betrieb
- Sehr hohe Empfindlichkeit des Linsenhandlings reduziert das Beschädigungsrisiko im Vergleich zu manueller Beladung

Bedienfreundlichkeit

- Einfaches Andocksystem spart Installationszeit
- Keine Umrüstung erforderlich- kann während der manuellen Beladung an der Maschine verbleiben

OPTIONEN + ZUBEHÖR

- Waschstation
- Drehstation
- Doppel-Vakuumsauger

TECHNICAL INFORMATION

Abmessungen (B x T)	1100 x 700 mm (43 x 28 inches)
Reichweite	850 mm
Geschwindigkeit	≥ 250 mm/sec
Max. Kapazität pro Ladezyklus	408 Linsen Ø ≤ 18 mm, 2 Paletten

© Satisloh / KH / November 2018 Übersetzung engl. Version April 2018 Subject to technical changes

KONTAKT

Satisloh AG Neuhofstrasse 12 CH- 6340 Baar Switzerland Phone: +41 (0) 41766 16 16 Mail: info@satisloh.com

Mittel- &

Europa Asien

Telefon: E-mail: Telefon: E-mail:

Telefon:

Telefon:

+1 262 255 6001 precision@satislohusa.com +49 (0) 6441 912 0 info.de@satisloh.com +852 27 56 7654 info.asia@satisloh.com +55 (24) 2233 8600 info.latam@satisloh.com

Service +1 800 866 5640 precision@satislohusa.com +49 (0) 6441 912 555 service.de@satisloh.com +852 27 56 5058 +55 (24) 2233 8686 servicio.latam@satisloh.com

